

Kanlux

**NUOVA FAMIGLIA
DI PROIETTORI
HIGH BAY**

**Kanlux
HB PRO
STRONG**



Kanlux

The icon consists of a square border containing the letters 'IP' above the number '65'. To the left of the 'IP' is a small graphic of three leaves.

**IP
65**

Kanlux HB PRO STRONG

La nuova concezione di costruzione limita efficacemente la temperatura del proiettore e fornisce

alto grado IP(65).

The icon consists of a square border containing the number '10' above the letter 'IK'. To the right of the 'IK' is a small graphic of a hammer striking a nail.

**10
IK**

Protezione agli urti **IK 10**
(senza griglia IK08).



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

up to
170
lm/W

Alta efficienza


luminosa, fino a 170lm/W.

5
WARRANTY
5 years

Qualità

corroborata da una
garanzia di 5 anni.

Kanlux



Kanlux HB PRO STRONG

Lo SWITCH POWER

permette la possibilità di regolare la potenza **100/75/50%**.

1-10V DIM


Compatibile con dimmer standard (CC)1-10V.

Kanlux HB PRO STRONG

Ampia gamma di accessori:
Staffe a parete, griglie
di protezione, lenti per
cambiare l'angolo di rifrazione
della luce - 60° e 120°.


HBPHS BRACKET

— 38137 —




HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —




HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —




HBPHS GRID 150W

— 38135 —




HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —




HBPHS GRID 200W

— 38136 —



HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —





Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

sono compatibili con un'ampia
gamma di applicazioni:

**impianti industriali,
fabbriche, capannoni,
magazzini.**

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG




27158	HB PRO STRONG 150W-NW	150W 112,5W 75W	25 500lm 19 125lm 12 750lm	90°
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	200W 150W 100W	34 000lm 25 500lm 17 000lm	90°
38137	HBPHS BRACKET	Staffa di montaggio a parete HB PRO STRONG		
38135	HBPHS GRID 150W	Griglia protettiva HB PRO STRONG 150W		
38136	HBPHS GRID 200W	Griglia protettiva HB PRO STRONG 200W		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Lente HB PRO STRONG 150W		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Lente HB PRO STRONG 150W		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Lente HB PRO STRONG 200W		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Lente HB PRO STRONG 200W		

tensione nominale: **220-240 AC**
materiale: **Alluminio**, color: **nero**
diffusore: **policarbonato (PC)**
colore della luce: **bianco /4000K/**
durata della sorgente luminosa: **50000h**


*IK 10 CON L'USO DELLA
GRIGLIA PROTETTIVA



5 ANNI DI GARANZIA SECONDO I TERMINI E LE
CONDIZIONI CONSULTABILI SUL SITO KANLUX.COM



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW